

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году**
Составлен « 18 » июля 2019г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 25»
2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*
623850, Свердловской области, г.Ирбит, улица Елизарьевых, дом № 23 а.
3. Фактический адрес: 623850, Свердловской области, г.Ирбит, улица Елизарьевых, дом № 23 а.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания 2013 год.
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Елена Николаевна Пшеницина, тел:8(34355)6-34-60
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 25 апреля 2019 года № 79-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Муниципального образования город Ирбит, к 2019/2020 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Юдин Николай Вениаминович, глава администрации Муниципального образования город Ирбит

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Муниципального образования город Ирбит

7.3. Секретарь комиссии:

Окулова Юлия Анатольевна, методист МКУ «Центр системы образования»

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образованием
Новикова Ирина Витальевна, методист МКУ «Центр системы образования», председатель
Ирбитской городской организации Профсоюза работников образования и науки

от Государственного пожарного надзора:

Попов Андрей Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального
образования, Байкаловского муниципального района УНД и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской
области

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов):

Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда Ирбитской
городской организации Профсоюза работников образования и науки

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области:

Рогозина Таисия Вячеславовна, главный специалист ПЦО Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области»

от полиции:

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области:

Митряшов Денис Сергеевич, начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»

от территориального отдела органов внутренних дел:

Мингалев Роман Леонидович, врио заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от учреждения строительного контроля:

Колесников Александр Анатольевич, техник-смотритель Муниципального казённого учреждения Муниципального образования город Ирбит «Служба заказчика-застройщика»

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации _____

от хозяйственно-эксплуатационной службы _____

от родительской общности _____

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

_____ (полное наименование образовательной организации)
к 2019/ 2020 учебному году _____

Председатель комиссии:	Юдин Н.В. _____ (подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	Лыжина Ю.Н. _____ (подпись)
Секретарь комиссии:	Окулова Ю.А. _____ (подпись)
Члены комиссии:	Старкова Т.И. _____ (подпись)
	Попов А.С. _____ (подпись)
	Рогозина Т.В. _____ (подпись)
	Мингалев Р.Л. _____ (подпись)
	Митряшов Д.С. _____ (подпись)
	Новикова И.В. _____ (подпись)
	Белькова М.А. _____ (подпись)
	Колесников А.А. _____ (подпись)

«18» июля 2019г.

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году

2019 06

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица		Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 25» утвержден Постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 21 июня 2016 года № 878
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	На правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	- договор № 2 о порядке использования закрепленного за муниципальным дошкольным образовательным учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от 28 июня 2013 года; - свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 542345 11.07.2014 года
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		Свидетельство о государственной регистрации права постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 440704 23.05.2014 года

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и № свидетельства об аккредитации</p>	<p>Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19346 от 29.03.2017 года Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Серия 66Л01 № 0006040</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>1)имеется(перечислить);</p> <p>2)отсутствует</p>	<p>Имеется</p> <p>1. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 25»</p> <p>2. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 25» для детей с ЗПР.</p> <p>3. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 25» для детей с ТНР.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеется(перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1.Имеется проект программы развития (бюджет утвержден 29.08.2019г.)
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год	1) Наличие 2) Когда и кем утвержден	1.Имеется 2.Принят на педагогическом совете протокол № 1 от 31.08.2018 г. утвержден заведующим МАДОУ «Детский сад № 25»
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В одну смену 11 241
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная документация численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением	240 11 241

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
11.	Укомплектованность образовательной организацией кадрами	<p>дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p> <p>1) по штатному расписанию: администратция; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администратция; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>административно – управленческий персонал – 3;</p> <p>- педагогический персонал – 28;</p> <p>- учебно – вспомогательный персонал – 19;</p> <p>- младший обслуживающий персонал – 22.</p> <p>- административно – управленческий персонал – 3;</p> <p>- педагогический персонал – 24;</p> <p>- учебно – вспомогательный персонал – 18;</p> <p>- младший обслуживающий персонал – 16;</p> <p>2 вакансии: 2 музыкальных руководителя, 1 вакансия педагог-психолог</p>
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных	<p>1) наличие (перечислить);</p> <p>2) кем и когда согласованы и утверждены;</p> <p>3) на какой срок</p>	<p>1. Имеется План работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 – 2019 учебный год</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	объектах)		2. Утвержденный заведующим МАДОУ «Детский сад № 25» 09.07.2018 г. и согласованный с начальником ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 16.07.2018 г. 3. срок 1 год
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	Системы канализации, отопления, водоснабжения готовы Акт от 04.06.2019г. Акт от 04.06.2019г. Акт от 04.06.2019г.
14.	Оснащенность учебной мебели в соответствии с нормами и ростовыми группами		ДОУ оснащено и укомплектовано мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами.
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		В ДОУ имеется спортивный зал.
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по нормам, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование для проведения занятий имеется в полном объеме. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное.
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		В ДОУ имеется спортивная площадка

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 04.06.2019 года.
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области))	<p>предписании/акт (указать реквизиты*)</p> <p>1) количество неустраненных нарушений;</p> <p>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>4) отчеты об устранении нарушений</p>	нет
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы РФ, периодичность проведения учений)</p>	<p>1. Заведующий Пшеницина Е.Н., ООО «Центр учебной подготовки кадров», удостоверение № 1282 от 19.04.2019г.</p> <p>Заведующий хозяйством Ситникова Е.И., ООО «Центр учебной подготовки кадров», удостоверение № 1283 от 19.04.2019г.</p> <p>2. Заведующего хозяйством Ситникова Е.И., государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области», 21.06.2013 года;</p> <p>3. Инструктора 2 раза в год (повторные), внеплановые (по необходимости). Дата</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>последнего инструктажа 15 июля 2019 года.</p> <p>4. С воспитанниками ДОУ еженедельные мероприятия по ППБ.</p> <p>5. Два раза в год (осень, весна).</p>
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1. Огнетушитель ОП – 4 (З) АВСЕ, ОУ-2 ВСЕ в количестве 22 шт.</p> <p>2. Имеется.</p> <p>3. Осмотры проводятся, сведения осмотров заносятся в журнал. Дата последнего осмотра 05.07.2019 года.</p>
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) наличие ответственного лица;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной</p>	<p>1. Имеется в исправном состоянии. Акт № 15 от 07.03.2019 года.</p> <p>2. Разлевалка персонала пищеблока.</p> <p>3. Договор № 185/51 об оказании услуг по обслуживанию средств пожарной и тревожной сигнализации 09.01.2019г. ФГУП «Охрана» МВД РФ.</p> <p>4. Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ договор № 52953/С от 09.01.2019г.</p> <p>5. Заведующего хозяйством Ситникова Е.И.</p> <p>6. нет</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		автоматики (указать реквизиты*)	
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	соответствуют
26.	Соответствие электрооборудования зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Прозвонка электрооборудования проведена 04.07.2019 год, отчет имеется.
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1. Пожарный кран-1шт 2. Противопожарный гидрант находится в 50 метрах от территории ДЮУ.
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты*)	Зарегистрирована ОНД МО город Ирбит, Ирбитского МО ГУ МЧС России по СО 19.11.2013г., регистрационный № 65432000000 – ТО – 250.
Санитарно-гигиенические и медленные мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителей организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>В соответствии с требованиями и графиком проведения гигиенической подготовки и аттестации.</p>
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1. Пищеблок:</p> <p>Горячий цех:</p> <ul style="list-style-type: none"> - электроплита ПЭ-6ПМ с жарочным шкафом - 1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г., - плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом ЭППЧ 9-4-183 - 1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г., - шкаф электрический ПЖ-150-2с - 1-шт., ввод в эксплуатацию 2017г. - кипятильник непрерывный электрический КНЭ-25-01 — 1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г., - машина овощерезательно-протирочная УЖМ-11 (ОМ-300) — 1 шт. ввод в эксплуатацию 2013г., - производственные столы - 3 шт., - стеллаж-2 шт.,

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>— холодильники «Бюриса» -2 шт., ввод в эксплуатацию 2013г.,</p> <p>— весы электронные-1шт.,</p> <p>— наличие и состояние разделочных досок и ножей, их маркировки и хранение в количестве 6 шт. (в соответствии требованием СанПин 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. п 14.3);</p> <p>— обеспеченность посудой, ее состояние, условия для ее мытья и хранения (соответствует требованиям СанПин 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде).</p> <p>Мясо рыбный пех:</p> <p>— Мясорубка для предприятий общественного питания ТМ-32 РЭ ввод в эксплуатацию 2013г.;</p> <p>— производственный стол — 1 шт.,</p> <p>— холодильники «Бюриса» -1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г.;</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>– овоксеп ОВ-10 -1 шт.,</p> <p>– весы электронные-1 шт.,</p> <p>– наличие и состояние разделочных досок и ножей, их маркировки и хранение в количестве 3 шт. (в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. П 14.3).</p> <p>Овощной перьячной обработки:</p> <p>– машина картофелеочистительная периодического действия МОК-150М РЭ - 1 шт. ввод в эксплуатацию 2013г.</p> <p>– производственный стол — 1 шт.,</p> <p>– наличие и состояние разделочных досок и ножей, их маркировки и хранение в количестве 2 шт. (в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. П 14.3).</p> <p>Овощной пех:</p> <p>– производственный стол - 1 шт.,</p> <p>– холодильники «Вюриса» -1 шт., ввод в</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>эксплуатацию 2013г.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - овощерезка СЛ40 -1 шт., - весы электронные-1шт., - наличие и состояние разделочных досок и ножей, их маркировки и хранение в количестве 2 шт. (в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.2660 – 10 XIV. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. П 14.3). <p>Холодный пек:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производственный стол-1 шт., - холодильники «Бюриса» -1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г., - слайсер SL-220ES -1 шт.,ввод в эксплуатацию 2013г., - овощерезка СЛ40 -1 шт., - бактерицидная лампа - 1 шт., - весы электронные-1шт. <p>Пек холодильных камер: Камера теплоизолирующая — 1 шт.,</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1			<p>4</p> <p>Машина холодильная моноблочная ММ 109 SF - 1 шт.</p> <p>Цех для обработки тары:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стеллаж-1шт.; - поддон для мытья тары - 1 шт. <p>Овощной склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стеллаж-1шт.; - поддон овощей - 2 шт. <ul style="list-style-type: none"> - холодильники «Вюриса» -1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г.; - весы электронные-1шт. <p>Склад сыпучих продуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стеллаж-1шт.; - производственный стол -1шт.; - поддон овощей -2 шт.; - весы электронные-1шт. <p>Цех для сырых отходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поддон для мытья тары - 1 шт.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации</p> <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - холодильники «Бюриса» - 1 шт., ввод в эксплуатацию 2013г.; Комната уборочного инвентаря: - хранение и маркировка уборочного инвентаря. (Уборочный инвентарь в наличии и соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.2660 — 100) Комната для персонала: - шкаф для одежды - 3 шт. 3. Акт от 04.06.2019г. 4. Договора на поставку продуктов заключены: - договор на поставку молочной продукции № 382 от 01.06.2019г. ОАО «Ирбитский молочный завод»; - договор поставки № 163 от 01.07.2019г. ИП Метелев Р.В. (на поставку овошей); - договор поставки № 164 от 01.07.2019г. ИП Метелев Р.В. (на поставку фруктов, сухофруктов, фруктовые соки); - договор на поставку продукции № 8, № 9, № 10, № 11 от 01.07.2019г., МУП «Комбинат школьного и студенческого питания» МО город Ирбит.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>6. Паспорт пищеблока имеется</p>
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		имеется
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Имеется.
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	<p>1. Медицинский блок состоит из помещений (медицинский кабинет, приемная, процедурный кабинет, 2 изолятора, туалетная комната для приготовления дезинфицирующих растворов).</p> <p>2. Лицензия на право медицинской деятельности</p>
35.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>3) обеспеченность медицинским</p>	<p>1. Медицинский блок состоит из помещений (медицинский кабинет, приемная, процедурный кабинет, 2 изолятора, туалетная комната для приготовления дезинфицирующих растворов).</p> <p>2. Лицензия на право медицинской деятельности</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		персоналом	№ ЛО-66-01-005574 от 04.09.2018г. 3. Медицинский работник имеется
36.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты*	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды № 3863 от 30.05.2019г., № 3864 от 30.05.2019г.</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>		<p>Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии с графиком осмотров.</p>
Антистрессовая защищенность образовательной организации			
38.	<p>Наличие рекомендаций правоохранительных органов</p>	<p>Предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков</p>	Нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. Имеется в исправном состоянии. 2. Вывод КТС в отдел Ирбитский ОВО филиала в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД РФ по СО». 3. Заведующий хозяйством Ситникова Е.И. 4. Договор № 79 от 09.01.2019г., филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)	1. В дневное время предусмотрено штатным расписанием – вахтер. 2. В ночное время предусмотрено штатным расписанием – сторож.
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Имеется, железный забор 2. Удовлетворительное состояние
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения;	1. Имеется (по периметру 9 камер, внутри 2 камеры). 2. 11 камер 3. Вывод на монитор рабочего места вахтера и сторожа.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	4. Заведующего хозяйством Ситникова Е.И. 5. договор № 197/51 от 09.01.2019г.
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	нет
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1. Заведующий хозяйством Е.И.Ситникова 2. Заведующий хозяйством Е.И.Ситникова 3. Воспитатели
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	По периметру территории ДОУ установлены 11 столбов освещения, в исправном состоянии.
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения разработан и согласован. 1.03.04.2018г. 2.06.04.2018г. 3.19.04.2018г
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда	указать реквизиты*	Информационная безопасность указать реквизиты*

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности		
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Договор об оказании телематических услуг связи ПАО международной и международной электрической «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»)
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		5 штук
50.	Наличие договоров обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	нет
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	нет
53.	Назначение ответственных лиц по информационно-безопасности	указать реквизиты*	
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать	нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		рекевизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать рекевизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1. Имеется. 2. 09.07.2018 – согласовано. 3. 09.07.2018 – согласовано. 4. 09.07.2018 – согласовано.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		имеется
57.	Наличие класса «Светофор»		нет
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		имеется
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта РФ	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их	1.Имеется. 2.Имеется 5 пешеходных переходов.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Охрана труда			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	ответственное лицо за охрану труда в образовательной организации-Д.В.Помазкин Приказ № 1/21-од от 09.01.2019 года
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	-
62.	Наличие специализированных, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1.Шеницина Е.Н. – заведующий МАДОУ «Детский сад № 25», уд. № 13739 от 30.08.2018г. Шукшина Н.А. – зам. заведующего МАДОУ «Детский сад № 25», уд. 17527 от 15.11.2017г. 2.Ситникова Е.И. – заведующий хозяйством, удостоверение № 1857 от 30.06.2017г. Русанова А.А. - председатель первичной проф. организации, уд. № 17528 от 15.11.2017г. Помазкин Д.В. – специалист по охране труда, удостоверение № 28 от 25.05.2017г.
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется - на 1-е и 2-е полугодие.
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Имеется – 70 шт., Приказ № 63 от 09.07.2019г.
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Имеется – 3 шт. Вводный инструктаж-1шт. Инструктаж на рабочем месте-2шт.
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный инструктаж при приеме Инструктажи повторные не реже 1 раза в 6 месяцев (январь, июль), внеплановые по необходимости.
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих	1.Всего – 35 рабочих мест. 2.Аттестованных – 35.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	начало учебного года	Мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	3.- 4.В июле, августе 2021г.
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	Виды работ	нет
69.	Проведение текущего ремонта	Виды работ	Частичный ремонт помещений ДОО
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы	нет

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключения договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)